

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Februar 2005 (03.02.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/009872 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B65D 85/10

(72) Erfinder: und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001546

(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US):** SCHLATTI, Ralph
[DE/DE]; Osserstrasse 1, 94161 Ruderting (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
16. Juli 2004 (16.07.2004)

(74) Anwälte: GRAF, Helmut usw.; Greflingerstrasse 7, 93055 Regensburg (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch


(30) Angaben zur Priorität:
203 11 054.4 17. Juli 2003 (17.07.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ALFA-PRO PRODUCTS GMBH [DE/DE]; Osserstrasse 1, 94161 Ruderting (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HOLDING DEVICE

(54) Bezeichnung: HALTEVORRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to a holder for attaching a lighter to the narrow face of a cigarette packet. Said holder comprises two spring lugs, overlapping the cigarette packet in the area of said narrow face on a front side and a rear side. At least one spring lug has a ridge-type stop element on an inner side, facing the other spring lug, said element extending at least over a partial length of the spring lug and parallel or approximately parallel to the lighter axis.

(57) Zusammenfassung: Ein Halter zur Befestigung eines Feuerzeugs an der Schmalseite einer Zigarettenschachtel ist mit zwei die Zigarettenschachtel im Bereich dieser Schmalseite an einer Vorderseite und an einer Rückseite übergreifenden Federstegen ausgebildet. Wenigstens ein Federsteg weist an einer dem anderen Federsteg zugewandten Innenseite eine sich zumindest über eine Teillänge des Federsteiges und parallel oder annähernd parallel zur Achse des Feuerzeugs verlaufende leistenartige Rast auf.

WO 2005/009872 A2

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Februar 2005 (03.02.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/009872 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B65D 85/10,**
A24F 15/18

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001546

(22) Internationales Anmeldedatum:
16. Juli 2004 (16.07.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
203 11 054.4 17. Juli 2003 (17.07.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): ALFA-PRO PRODUCTS GMBH [DE/DE]; Osser-
strasse 1, 94161 Ruderting (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHLATTI, Ralph
[DE/DE]; Osserstrasse 1, 94161 Ruderting (DE).


(74) Anwälte: GRAF, Helmut usw.; Grefflingerstrasse 7,
93055 Regensburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HOLDING DEVICE

(54) Bezeichnung: HALTEVORRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to a holder (12, 12a, 27) for attaching a lighter to the narrow face of a cigarette packet. Said holder comprises two spring lugs (6, 7, 29, 30), overlapping the cigarette packet in the area of said narrow face on a front side and a rear side. At least one spring lug has a ridge-type stop element (8) on an inner side, facing the other spring lug, said element extending at least over a partial length of the spring lug and parallel or approximately parallel to the lighter axis. A holding device for a lighter can also comprise a spring clip (15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e).

(57) Zusammenfassung: Ein Halter (12, 12a, 27) zur Befestigung eines Feuerzeugs an der Schmalseite einer Zigarettenschachtel ist mit zwei die Zigarettenschachtel im Bereich dieser Schmalseite an einer Vorderseite und an einer Rückseite übergreifenden Federstegen (6, 7, 29, 30) ausgebildet. Wenigstens ein Federsteg weist an einer dem anderen Federsteg zugewandten Innenseite eine sich zumindest über eine Teillänge des Federsteges und parallel oder annähernd parallel zur Achse des Feuerzeugs verlaufende leistenartige Rast (8) auf. Eine Haltervorrichtung für ein Feuerzeug kann auch eine Federklammer (15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e) aufweisen.

WO 2005/009872 A3

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

6. Mai 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- mit internationalem Recherchenbericht